



**T.C.**  
**MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ**  
**İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU**

12.05.2022

**BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA**

12.05.2022 tarihinde saat 15:35’de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Mentеше/MUĞLA) Seminer Salonunda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2022 tarih ve E-81441201-115.01.05-108308 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2022 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “İlimiz, Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadaströ adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2022 tarih ve E-81441201-115.01.05-108308 sayılı yazısında;

**İlgi** : Bodrum Belediye Başkanlığının 01.04.2022 tarihli ve 81855825-115.1.6-98249 sayılı yazısı.

İlgi’de kayıtlı yazıda Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkiinde, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadaströ adaları ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği; 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124 ve 1197 numaralı kadaströ adaları ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği; 1087 numaralı kadaströ adası ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin 03.03.2022-2022/5 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda Bodrum Belediye Meclisinin 03.03.2022-2022/50 sayılı kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek yazı ekinde gönderilen plan teklifine yönelik 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir.

Plan dosyası ilk olarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.04.2017-5325 sayılı kararı ile Bodrum Koruma Amaçlı İmar Planında III. derece arkeolojik sit alanında kalan, Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 1087 ada 133, 155 ve 156 parsel numaralı taşınmazlara ulaşım sağlayan imar yolunda Müze Müdürlüğünce yapılan sondajlarda ortaya çıkan mezarlar ve çevresindeki parsellerde tespit edilen mezarların 2863 sayılı yasa doğrultusunda karar eki haritada sınırları belirlendiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline; tescil edilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının işlendiği ve sondaj kazısında çıkan mezarların üstünden geçen yol iptal ederek yeni imar yolunu düzenleyen plan değişikliğinin Belediye Meclis kararı ile birlikte ivedi olarak Bölge Kuruluna iletilmesine; ardından 31.05.2017-5483 sayılı karar ile karar eki krokide gösterilen geçici yolun plan değişikliği yapılan kadar kullanılabileceğine ve arkeolojik sit sınırlarının işlendiği, mezarların üstünden geçen yol iptal edilerek bölgeye ulaşım sağlayan imar yolları ile yapı adalarının düzenlendiği plan değişikliğinin Belediye Meclis kararı ile birlikte 3 ay içerisinde Bölge Kuruluna iletilmesine karar verilmesi üzerine Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalan alanda hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teklifi Bodrum Belediye Meclisinin 04.10.2017-2017/122 sayılı karar ile uygun bulunarak 15.11.2017 tarihli, 27063 sayılı yazı ekinde Başkanlığımıza iletilmiştir.

Başkanlığımızca plan değişikliği teklifinin incelenmesi sonucunda 16.01.2018 tarihli, E.295/1377 sayılı yazımız ile plan dosyasına ait eksiklerin yanı sıra kurul kararı ekinde yer alan yol ile plan değişikliğinde önerilen yol güzergâhının uyuşmadığı; anaokulu ve sağlık tesisi alan büyüklüklerinin azaldığının tespit edildiği belirtilerek yapılan düzenlemelerin gerekçelerinin açıklanması ve ilgili kurum görüşlerinin alınması gerektiği bildirilmiştir.

Bunun üzerine Bodrum Belediye Başkanlığınca 25.07.2018 tarihli, 18652 sayılı yazı ile plan dosyası



**T.C.**  
**MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ**  
**İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU**

12.05.2022

tekrar sunulmuş; Başkanlığımızın 04.09.2018 tarihli, E.5086/20610 sayılı yazısında dosya eksiklerinin tamamlanmadığı; nazım ve uygulama imar planındaki altyapı alanlarının uyuşmadığı ve eğitim alanları ile ilgili yapılan düzenlemelerin ilgili kurum görüşüne uygun olmadığı belirtilerek dosya eksiklerinin giderilmesi, plan değişikliği teklifine yönelik ilgili kurum görüşü doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması ve yapılan düzenlemelerin gerekçelerinin açıklanması gerektiği bildirilmiştir.

Daha sonra Bodrum Belediye Başkanlığının 19.10.2020 tarihli, 26540 sayılı yazısı ekinde bu kez Bölge Kurulu kararı ile aynı bölgede tescil edilen tüm I. Derece Arkeolojik Sit Alanları işlenerek Bodrum Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Bodrum Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile Göktepe Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında hazırlanan ve Bodrum Belediye Meclisinin 06.08.2020-2020/85 sayılı kararı ile uygun bulunan plan değişikliği dosyası Başkanlığımıza sunulmuştur.

Başkanlığımızca ilgili daire başkanlıklarına ve MUSKİ Genel Müdürlüğüne gönderilen plan değişikliği dosyasına ilişkin 08.01.2021 tarihli, 681 sayılı yazımız ile alanda ilgili daire başkanlıklarımız ile MUSKİ Genel Müdürlüğünce bildirilen tespit ve talepler ile birlikte planlama alanını kapsayan 2001 yılı onaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporunun ölçeği ve niteliği yönünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alınarak, gelen görüş doğrultusunda gerekiyorsa yeniden hazırlanması ve altyapı alanları ile ilgili yazımızda belirtilen düzenlemelerin yapılması gerektiği Bodrum Belediye Başkanlığına iletilmiştir.

Son olarak Bodrum Belediye Başkanlığının 17.11.2021 tarihli, 65341 sayılı yazısı ekinde jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlatılarak ve yeniden düzenlenmiş olarak tekrar Başkanlığımıza sunulan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifinin Başkanlığımızca incelenmesi sonucunda 16.02.2022 tarihli, 85005 sayılı yazımızda dosyadaki bilgi-belgelerin güncel ve onaylı olmadığı yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 20.02.2021 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilen e-plan sistemindeki değişiklikler doğrultusunda koruma amaçlı imar planı değişikliklerine ait gerekli bilgi-belgelerin sisteme yüklenerek PİN alınmadığı, plan paftaları ve açıklama raporunda kaşe, mühür ve imzaların bulunmadığı; 28.10.2021 tarihinde onaylanan jeolojik-jeoteknik etüt raporu kararları plana ve plan hükümlerine işlendiği, düzeltilmesi ve yeniden düzenlenmesi gereken plan kararları ile gösterimler doğrultusunda plan yeniden düzenlendiği halde yeniden meclis kararı alınmadığı bildirilmiştir.

Yukarıda açıklanan süreç sonunda ilgi yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin **ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin** 25.01.2022-2406 sayılı yazısında yazı eki krokide işaretli 100 m<sup>2</sup> trafo alanı ayrıldığı, 120 m<sup>2</sup> büyüklüğe sahip bir adet daha ilave trafo alanına ihtiyaç duyulduğu; buna istinaden alınan 10.02.2022 tarihli yazısında ise 100 m<sup>2</sup> büyüklükte planlanan trafo alanı korunarak yola cepheli 120 m<sup>2</sup> büyüklükte bir trafo alanı daha önerildiği belirtilerek plan değişikliği yapılmasında sakınca bulunmadığı; **DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün** 03.03.2021 tarihli, 1016556 sayılı yazısında plana işlenen Aliyan deresi kesitine ilişkin görüş sorulan alan içerisinde, yazıda belirtilen kilometreler dışındaki dere kesitlerinin yeterli olduğu, bahsi geçen kilometreler içerisinde ise yazı ekinde sayısal verisi gönderilen uygulanması gereken kesit genişlikleri ve güzergâhın plana işlenmesi koşuluyla plan teklifinin uygun bulunduğu; **İl Sağlık Müdürlüğünce** 22.06.2020 tarihli, E.991 sayılı yazıda mevcut 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı arasında uyumsuzluk olduğu, koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifinde nazım imar planında eğitim alanı olarak planlı olduğu halde uygulama imar planında sehven sağlık tesisi olarak gösterilen alanın eğitim tesisi alanı olarak düzenlendiği, Bodrum Belediyesince yürütülen Bodrum Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu çalışması kapsamında sağlık tesisi için yeni bir alan ayrılmasının amaçlandığı, plan değişikliğine konu alanda 13.920 m<sup>2</sup> büyüklükte başka bir sağlık tesis alanının planlı olduğu dile getirilerek sağlık tesisi alanının kaldırılmasının uygun bulunduğu; **Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün** 02.03.2022 tarihli, 44735569 sayılı yazısında plan değişikliği kapsamındaki eğitim alanlarının kat adedi ve yapılaşma oranlarının asgari düzeyde tutulduğu, bu nedenle bölgede ihtiyaç duyulan okul binası ve derslik sayısı karşılanamayacağı belirtilerek yapılacak yeni imar uygulamalarında okul ihtiyacını karşılayabilecek yeni eğitim alanları ayrılması koşuluyla plan değişikliği teklifinin uygun değerlendirildiği; **Bodrum Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün** 26.08.2020 tarihli, 2469 sayılı yazısında planlama alanında yer alan taşınmazlara ilişkin herhangi bir dava kaydına rastlanmadığı;



**T.C.**  
**MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ**  
**İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU**

12.05.2022

**Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün** 14.10.2020 tarihli, 9811 sayılı yazısında planlama alanında yer alan taşınmazlara ait yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ile İmar Kanununun 32 ve 42'nci maddeleri uyarınca yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin yazı ekinde gönderildiği; **MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün** 16.12.2021 tarihli, 40606 sayılı yazıda plan değişikliği ile iptal edilen ve mevcutta açık olan yol güzergahlarındaki içme suyu ve altyapı (kanalizasyon, yağmur suyu, vb.) hatların deplasesi yapılmadan izin verilmemesi, deplase işleminin yatırımcı kurum/kuruluş, ilgilisi/ilgilileri tarafından MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bilgisi ve gözetiminde, uygun görüldüğü gibi yapılacağı yönünde plan hükmü eklenmesi, plan değişikliği ile mevcut yol güzergahının değiştiği ve kaydırıldığı bölgelerde yapılacak çalışmalar sırasında altyapı hatlarında oluşacak her türlü zarar/ziyanın MUSKİ Genel Müdürlüğü bilgisi ve gözetiminde yatırımcı kurum/kuruluş, ilgilisi/ilgilileri tarafından giderilmesi kaydıyla plan değişikliği teklifinin uygun bulunduğu; **Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın** 22.04.2022 tarihli, 103998 sayılı yazısında plan teklifinde önerilen otopark alanlarına ilişkin Otopark Yönetmeliği uyarınca UKOME Genel Kurul Toplantısında görüşülerek bir karar alınmak üzere gerekli işlemlerin yapıldığı, bunun dışında plan teklifinde önerilen kullanım alanlarının otopark ihtiyacının parsel içerisinde karşılanması, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yapılacak ve Açılacak Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca parsellerin araç giriş-çıkış alanlarının taşıt yolundan cephe alması ve vaziyet planlarına işlenerek gerekli görülmesi halinde geçiş yolu ön izin ve geçiş yolu izin belgesi düzenlenmesi amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvuru yapılması, ifraz işleminden sonra oluşacak yeni parsellerin en az bir cephesinin taşıt yolundan cephe alması zorunlu olduğuna ilişkin plan hükmü düzenlenmesi koşulu ile plan değişikliği teklifine esas hazırlanan trafik etüdünün uygun değerlendirildiği bildirilmiş ve son olarak **Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın** 06.05.2022 tarihli, 106930 sayılı yazısı ekinde iletilen **06.05.2022 tarihli, UTK2022/05-209 sayılı Ulaşım Trafik Komisyonu kararında** plan değişikliği teklifinde yer alan genel otopark alanları Otopark Yönetmeliğinin 4'üncü maddesinin (n) bendi uyarınca uygun görülmüştür.

Bu doğrultuda hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği teklifi kapsamında meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planında III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve II. Derece Etkileme Geçiş Alanı içerisinde kalan; Orta Yoğunlukta Meskûn Konut Alanı (0.20/.040 ve 0.25/.050), Az Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı (0.075/0.15 ve 0.10/0.20), KARİP Öncesi Planlanan Gelişme Konut Alanı, Temel Eğitim Tesis Alanı, Ortaöğretim Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Resmi Kurum Alanı (Yönetim Birimleri ve BHA), Park Alanı, Dere, Otopark ve Yol olarak planlı planlama alanında Bölge Kurulu kararı ile tescil edilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının imar planına işlendiği; ulaşım şeması korunarak ilave ulaşım bağlantıları ve otopark alanları önerildiği; onaylı planda nüfus yoğunluğu kademeleri yapılaşma yoğunluğu (TAKS/KAKS) kararlarına göre belirlendiğinden konut alanlarının onaylı planda öngörülen yoğunluk kademeleri değiştirilmeden mevcut yapılaşma durumuna göre gelişme ve meskûn konut alanı olarak yeniden düzenlendiği ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde verilen yoğunluk kademelerine göre gösterimlerinin düzeltilindiği; buna göre konut alanları Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı (51-150 kişi/ha), Seyrek Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı (50 kişi/ha altında), Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı (51-120 kişi/ha) ve Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı (50 kişi/ha altında), olarak belirlenen alanda nüfus artışı önerilmediği; Belediye Hizmet Alanı, Sağlık Tesisi Alanı ve Eğitim Tesisi Alanlarının (Ortaöğretim, Temel Eğitim olarak planlı) gösterimlerinin güncellendiği; Aliyan Deresinin DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nce belirlenen kesit genişliğinde plana işlenerek düzeltilindiği ve yazı ekinde sayısal verisi gönderilen uygulanması gereken kesit genişlikleri ve güzergâhın plana işlenmesi koşuluyla plan teklifinin uygun bulunduğu belirtilen kilometrelerin plan açıklama raporunda yer alan açıklama ve analizlere göre planlama alanı dışında kaldığı; onaylı plandan farklı olarak birinci derece arkeolojik sit ve teknik altyapı alanları ayrıldığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 28.10.2021 tarihinde onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda alanın "Önlemlenilen Alan 2.1 (Ö.A.-2.1) olarak değerlendirildiği ve bu kapsamda Önlemlenilen Alan (Ö.A) notasyonu ile sınırının plan üzerine işlenerek Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu kararlarının ve ilgili kurum görüşlerinde belirtilen koşulların plan hükümlerine aktarıldığı anlaşılmıştır.

Koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğine ilişkin;

**1. "Genel Hükümler"**

**1.1. Bu koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği, plan araştırma ve açıklama raporu ve plan**



**T.C.**  
**MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ**  
**İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU**

12.05.2022

*hükümleri ile bir bütündür.*

**1.2. Bu plan hükümlerinde yer almayan konularda, ilgisine göre;**

- 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilke kararları ile "koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, gösterimi, uygulaması, denetimi ve müelliflerine ilişkin usul ve esaslara ait yönetmelik" hükümlerine ve ilke kararlarına,
- 3194 sayılı "İmar Kanunu", "Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği" ve ilgili yönetmelik hükümlerine,
- 5216 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Kanunu",
- 2872 sayılı "Çevre Kanunu" ve ilgili yönetmelik hükümlerine,
- 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirler Ve Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" ve ilgili yönetmelik hükümlerine,
- 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" ve ilgili yönetmelik hükümlerine,
- "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine,
- "Türkiye Deprem Yönetmeliği" hükümlerine,
- "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine,
- "Sığınak Yönetmeliği" hükümlerine,
- 5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" ile "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" hükümlerine,
- "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği" hükümlerine,
- "Otopark Yönetmeliği" ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan Taşıt Yolu Kenarında Yapılacak Ve Açılacak (Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Bakım Ağı Dışında Kalan Karayollarında) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine,
- 5378 sayılı "Engeliler Hakkında Kanun" ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur.

**1.3. Bu plan ve hükümlerinde açıklanmayan hususlarda; 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine, Muğla İli 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve plan hükümlerine, Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ve plan hükümlerine uyulacaktır.**

**1.4. Plan değişikliği sınırları içerisinde yer alan dere ıslahının Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü'nün 25.10.2017 tarih ve 735622 sayılı yazısı ekinde belirtilen ve imar planında düzenlenen dere ıslah tip kesiti doğrultusunda uygulama yapılması zorunludur.**

**1.5. Planlama alanı içerisindeki parsellerde yapılacak ifraz işlemlerinden sonra oluşacak yeni parsellerin en az bir cephesinin taşıt yolundan cephe alması zorunludur.**

## **2. Kentsel Çalışma Alanları**

### **2.1. Belediye Hizmet Alanı**

**2.1.1. Belediyelerin görev ve sorumluklarındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşımaya yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezba, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alandır.**

### **3. Sosyal Altyapı Alanları**

#### **3.1. Eğitim Alanı**

**3.1.1. Eğitim tesis alanı içinde yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan otoparkların parsel içerisinde karşılanması zorunludur.**

**3.1.2. Eğitim Tesis Alanında Okul Servisleri Araç Yönetmeliği'nin 'Okul Yönetimlerinin ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yükümlülükleri' başlıklı 6'ncı maddesinde belirtilen; servis araçlarının okul alanındaki indirme-bindirme yerleri belirlemek yer aldığından servis araçlarının bekleme yerlerinin okul sınırları içerisinde tespit edilmesinin okul yönetimi ve milli eğitim müdürlüklerinin yükümlüğündedir.**

**3.1.3. Bu alanlarda projelendirme aşamasında bodrum mimari karakteri esas alınmalıdır. Yapı boyutları ve binalar arası çekme mesafeleri tesislerin niteliğine ve işlevine gerektirdiği şartlarına göre avan proje belirlenerek belediye onayına sunulur. Avan projeye ilişkin Muğla Kültür Varlıkları Koruma**



**T.C.**  
**MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ**  
**İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU**

12.05.2022

*Bölge Kurulu'nun uygun görüşü doğrultusunda yapı ruhsatı düzenlenebilir.*

**3.2. Sağlık Alanı**

**3.2.1.** *Bu alanlarda projelendirme aşamasında bodrum mimari karakteri esas alınmalıdır. Yapı boyutları ve binalar arası çekme mesafeleri tesislerin niteliğine ve işlevine gerektirdiği şartlarına göre avan proje belirlenerek belediye onayına sunulur. Avan projeye ilişkin Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görüşü doğrultusunda yapı ruhsatı düzenlenebilir.*

**4. Açık ve Yeşil Alanlar**

**4.1. Park Alanı**

**4.1.1.** *Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçları için ayrılan alanlardır.*

**4.1.2.** *Bu alanlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 19. Maddesindeki hükümler doğrultusunda uygulama yapılabilir.*

**5. Su-Atıksu ve Atık Sistemleri**

**5.1. Teknik Altyapı**

**5.1.1.** *Kamu veya özel sektör tarafından yapılacak elektrik, petrol ve doğalgaz iletim hatları, içme ve kullanma suyu ile yer altı ve yer üstü her türlü arıtma, kanalizasyon, atık işleme tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştırma, haberleşme gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanımlarının yer alabildiği alanlardır.*

**5.1.2.** *Su Kirliliği Kontrolü Teknik Usuller Tebliğinde belirtildiği gibi, atık sular akarsulara boşaltılamaz. Bu çerçevede, yapı ve tesisler için teknik ve sağlık kurallarına uygun kanalizasyon şebekesi yapılacak ve yapıların pis su kanalları bu şebekeye bağlanacaktır. Konut alanları, kentsel çalışma alanları ve sosyal altyapı alanlarında su arıtma sistemleri yapılarak işletilecektir.*

**5.1.3.** *Kanalizasyon şebekesi bulunmayan alanlarda, "Lağım Mecrası İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik"te belirtilen koşullara uygun biçimde genel, ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur.*

**5.1.4.** *Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın 16.12.2021 tarih ve E93846640-115.01.05-40606 sayılı yazısı uyarınca 'plan değişikliği ile iptal edilen mevcutta açık olan yol güzergâhındaki hatların deplasesi yapılmadan kesinlikle izin verilmeyecek olup, deplase işlemi yatırımcı kurum/kuruluş, ilgisi/ilgilileri tarafından kurumun bilgisi ve gözetiminde uygun görüldüğü halinde yapılacaktır. Ayrıca plan değişikliği ile mevcut yol güzergâhının değiştiği ve kaydırıldığı bölgelerde yapılacak çalışmalar sırasında kuruma ait altyapı hatlarında oluşacak her türlü zarar/ziyan kurumun bilgisi ve gözetiminde yatırımcı kurum/kuruluş, ilgisi/ilgilileri tarafından giderilecek ve yazıda belirtilen diğer hususlara uyulacaktır.*

**6. Afet Tehlikeli Alanlar**

**6.1.** *Planlama alanı I. Derece Deprem Bölgesinde kaldığından, tüm yapılarda, "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik", "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 28.10.2021 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile bir bütündür. Uygulama aşamasında jeolojik jeoteknik etüt raporlarında belirtilen hususlara uyulması zorunludur" şeklinde on yedi (17) adet plan hükmü getirildiği görülmüştür.*

Ek olarak, 2013/41 sayılı Genelge kapsamında Bodrum Belediye Başkanlığınca plan değişikliğine ait "TEKLİF-48551507" sayılı Plan İşlem Numarası (PİN) alınmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının en az bir ada ölçeğinde olmak üzere resen değişiklik yapılması zorunluluğu durumunda değer artış payı alınmayacağına dair daha önce farklı plan dosyalarına yönelik bildirilen görüşleri çerçevesinde Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından kurul kararı uyarınca zorunlu olarak ve resen hazırlanan koruma amaçlı imar planı değişikliğinin değer artış payına tabi olmadığı değerlendirilmiştir.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede plan açıklama raporunda verilen alan dağılımı tablosuna göre yapılan düzenlemeler sonucunda mevcut plandan farklı olarak I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile Teknik Altyapı Alanı ayrılan planlama alanında sağlık tesisi ve belediye hizmet alanı büyüklüğünün değiştirilmediği; eğitim tesisi, park, otopark, dere ve yol alanlarının artırıldığı; toplam konut alanı büyüklüğünün ise



**T.C.**  
**MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ**  
**İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU**

12.05.2022

azaltıldığı ve onaylı planda öngörülen nüfus yoğunluklarının değiştirilmediği; böylece konut alanları azaltılırken altyapı alanlarının büyüklüğü korunduğu ya da artırıldığı için onaylı planda öngörülen altyapı standartlarının düşürülmediği; ilgili kurum görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak ulaşım ve otopark alanları başta olmak üzere altyapı olanaklarının geliştirildiği görülmüştür.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Bölge Kurulunun 12.04.2017-5325 ve 31.05.2017-5483 sayılı kararları uyarınca Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadaströ adaları ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin imar mevzuatı, koruma mevzuatı, planlama esasları ve şehircilik ilkeleri açısından uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadaströ adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. **Denilmektedir.**

**Komisyon Görüşü:** “İlimiz, Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadaströ adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi.” teklifi, yukarıda metni yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 11.05.2022 tarih ve E-81441201-115.01.05-108308 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;

3194 sayılı Kanun'un 8/b ile 5216 sayılı Kanun'un 7/b maddeleri gereğince, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi Komisyonumuzca **OYBİRLİĞİ İLE UYGUN** bulunmuştur.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. 12.05.2022